

HC-B 10-SMQ-52/O2M25

Artikelnummer: 1604754

Abbildung zeigt Produktvariante mit der Höhe 74 mm.

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604754>HEAVYCON Sockelgehäuse B10, mit Querbügel, Höhe 52 mm, mit
Stutzen 2xM25

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|---------------------|
| GTIN (EAN) | 4017918882488 |
| VPE | 10 Stk. |
| Zolltarif | 85389099 |
| Produktschlüssel | 02002 |
| Katalogseitenangabe | Seite 485 (PC-2009) |

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
18.01.2006

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|---------|--|
| Hinweis | für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Bauform | B10 |
| Höhe | 52 mm |
| Breite | 52 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Länge | 93 mm |
| Gehäuseart | Sockelgehäuse |
| Verriegelungsart | mit Querbügel |
| Art der Verschraubung | 2x M25 |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Verriegelung | Edelstahl, Griffteil: PA-GF |
| Material Griffkörper Verriegelung | PA-GF |

Approbationen




Approbationen

GOST

Zeichnungen

Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten