

# RSR 10/50



## Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 100

## Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer 0092.0321

## Technische Daten


Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,6 kg
Nennweite	100 mm
Breite	1.120 mm
Höhe	212 mm
Tiefe	212 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	28 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	46 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	58 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	36 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	36 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923213

# RSR 10/50

## Kennlinie Druckverluste



## Maßzeichnung [mm]





# RSR 10/50

A	B	C	D	E
100	200	1.120	99,5	212