

## UC-TM 6 CUS

Artikelnummer: 0824589

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0824589>

Klemmenmarkierung, nach Kundenangaben beschriftbar

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356359184
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	39269097
Produktschlüssel	03109
Katalogseitenangabe	Seite 479 (CL-2009)

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemein

Breite (a)	6 mm
Farbe	weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Rastermaß	6,2 mm
Material	PA
Anzahl der Einzelschilder	80
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10

Rastermaß	6,2 mm
-----------	--------

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten