


# RSR 31



## Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 315

## Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0319

## Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	2,5 kg
Nennweite	315 mm
Breite	1.170 mm
Höhe	367,5 mm
Tiefe	367,5 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	5 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	13 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	7 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	8 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923190


# RSR 31

## Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

## Maßzeichnung [mm]





# RSR 31

A	B	C	D	E
315	355	1.170	314,5	367,5